

Анализ общей смертности в Ленинградской области в январе 2017г.

Для оценки демографической ситуации в Ленинградской области и качества функционирования системы здравоохранения региона, МИАЦ Комитета по здравоохранению Ленинградской области ведет, в том числе, еженедельный, ежемесячный, ежеквартальный и ежегодный мониторинги смертности по районам субъекта.

Так, показатель общей смертности (приведенный к годовому значению) в Ленинградской области в январе 2017г., по сравнению с указанным показателем истекшего года не изменился (2016г. - 15,3‰, в 2017г. - 15,3‰).

Между тем анализ указанного показателя в пятилетней динамике, выявил снижение ее значения (- 0,6%) (в среднем за 5 лет - 15,4‰, в 2017г. - 15,3‰) (таблица 1).

Таблица 1. Динамика общей смертности в Ленинградской области в январе 2013-2017 годов.

№	Показатель	Годы					В среднем за 5 лет
		2013	2014	2015	2016	2017	
1.	Смертность (в ‰)	16,8	14,5	15,0	15,3	15,3	15,4
2.	Динамика смертности (в %)	-	-13,4	+3,5	+1,4	0,0	- 0,6

Увеличение показателя общей смертности за январь 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года наблюдается в следующих 9 районах Ленинградской области - Бокситогорский, Волосовском, Выборгском, Гатчинском, Лодейнопольском, Ломоносовском, Приозерском, Тихвинский и Тосненском.

В 8 районах наблюдается динамика снижения показателя общей смертности в сравнение с предыдущим периодом: Волховском, Всеволожском Гатчинский, Кингисеппский, Киришском, Кировском, Подпорожском, Сланцевском и в городе Сосновый Бор (таблица 2).

Таблица 2. Динамика общей смертности в муниципальных районах Ленинградской области.

	Показатели, приведенные к году на 1000 нас.		Динамика показателя (в %)	Динамика показателя (в %)
	Годы			
Муниципальные районы Ленинградской области	2016	2017		
Бокситогорский	22,1	22,7	0,6	2,9
Волосовский	10,2	14,1	3,9	37,6
Волховский	20,1	15,8	-4,3	-21,4
Всеволожский	11,0	10,8	-0,2	-1,5
Выборгский	13,2	13,9	0,7	5,4
Гатчинский	14,0	16,6	2,6	18,7
Кингисеппский	16,6	15,3	-1,3	-7,7
Киришский	17,2	16,1	-1,1	-6,2
Кировский	14,6	12,9	-1,7	-11,2
Лодейнопольский	21,0	23,4	2,4	11,7
Ломоносовский	10,9	14,0	3,1	28,8
Лужский	21,8	21,8	0,0	0,0
Подпорожский	24,0	14,8	-9,2	-38,2
Приозерский	15,2	15,4	0,2	1,7
Сланцевский	27,4	21,9	-5,5	-20,3
Тихвинский	18,4	20,3	1,9	10,4
Тосненский	15,0	16,4	1,4	8,9
г.Сосновый Бор	14,9	11,8	-3,1	-20,5
Всего по Ленинградской области	15,3	15,3	0,0	0,0

Сравнительный анализ показателей смертности января 2016 и 2017 годов в целом по Ленинградской области и в ее районах в разрезе нозологических групп, выявил:

1. Смертность вследствие некоторых инфекционных и паразитарных заболеваний снизилась в целом по региону на 24,4% (2016 г. - 35,9%, в 2017г. - 27,1%). Обращает на себя внимание увеличение приведенного показателя в Бокситогорском, Волосовском, Выборгском, Гатчинском, Сланцевском и Тихвинском районах региона. (таблица 3).

Таблица 3. Смертность вследствие некоторых инфекционных и паразитарных заболеваний

	Показатели, приведенные к году на 100 тыс. нас.		Динамика показателя (в %)	Динамика показателя (в %)
	2016г.	2017г.		
Муниципальные районы Ленинградской области				
Бокситогорский	0,0	69,6	69,6	100,0
Волосовский	45,5	90,9	45,4	99,7
Волховский	37,9	12,8	-25,2	-66,4
Всеволожский	27,9	11,5	-16,4	-58,8
Выборгский	34,6	34,6	0,0	0,1
Гатчинский	33,6	43,1	9,5	28,4
Кингисеппский	29,6	14,9	-14,8	-49,8
Киришский	91,5	18,3	-73,2	-80,0
Кировский	33,7	22,5	-11,1	-33,1
Лодейнопольский	79,1	0,0	-79,1	-100,0
Ломоносовский	51,1	16,9	-34,2	-66,9
Лужский	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпорожский	38,7	0,0	-38,7	-100,0
Приозерский	37,5	0,0	-37,5	-100,0
Сланцевский	26,9	27,0	0,1	0,4
Тихвинский	33,5	84,1	50,6	151,0
Тосненский	53,7	36,2	-17,5	-32,6
г.Сосновый Бор	35,0	0,0	-35,0	-100,0
Всего по Ленинградской области	35,9	27,1	-8,8	-24,4

2. Смертность вследствие туберкулеза органов дыхания увеличилась в целом по региону на 44,8% (2016 г. – 10,6‰, в 2017г. - 4,6‰). Обращает на себя внимание увеличение приведенного показателя в Бокситогорском, Сланцевском, Тихвинском и Тосненском районах региона (таблица 4).

Таблица 4. Смертность вследствие туберкулеза органов дыхания

	Показатели, приведенные к году на 100 тыс. нас.		Динамика	Динамика
	2016г.	2017г.		
Муниципальные				

районы Ленинградской области			показателя (в %)	показателя (в %)
Бокситогорский	0,0	46,4	3,9	3,9
Волосовский	45,5	0,0	-45,5	-100,0
Волховский	12,6	0,0	-12,6	-100,0
Всеволожский	4,0	0,0	-4,0	-100,0
Выборгский	11,5	0,0	-11,5	-100,0
Гатчинский	19,2	9,6	-9,6	-50,1
Кингисеппский	0,0	0,0	0,0	0,0
Киришский	18,3	0,0	-18,3	-100,0
Кировский	0,0	0,0	0,0	0,0
Лодейнопольский	79,1	0,0	-79,1	-100,0
Ломоносовский	0,0	0,0	0,0	0,0
Лужский	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпорожский	38,7	0,0	-38,7	-100,0
Приозерский	18,7	0,0	-18,7	-100,0
Сланцевский	0,0	27,0	27,0	100,0
Тихвинский	0,0	16,8	16,8	100,0
Тосненский	8,9	9,1	0,1	1,2
г.Сосновый Бор	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего по Ленинградской области	10,6	4,6	-6,0	-56,4

3. Смертность вследствие вирусного гепатита не изменилась в целом по региону (2016 г. – 2,0‰, в 2017г. - 2,0‰). Обращает на себя внимание увеличение приведенного показателя в Волосовском и Кировском районах региона (таблица 5).

Таблица 5. Смертность вследствие вирусного гепатита органов дыхания

Муниципальные районы Ленинградской области	Показатели, приведенные к году на 100 тыс. нас.		Динамика показателя (в %)	Динамика показателя (в %)
	2016г.	2017г.		
Бокситогорский	0,0	0,0	0,0	0,0

Волосовский	0,0	22,7	22,7	100,0
Волховский	0,0	0,0	0,0	0,0
Всеволожский	4,0	0,0	-4,0	-100,0
Выборгский	0,0	0,0	0,0	0,0
Гатчинский	4,8	0,0	-4,8	-100,0
Кингисеппский	0,0	0,0	0,0	0,0
Киришский	0,0	0,0	0,0	0,0
Кировский	11,2	22,5	11,3	100,0
Лодейнопольский	0,0	0,0	0,0	0,0
Ломоносовский	0,0	0,0	0,0	0,0
Лужский	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпорожский	0,0	0,0	0,0	0,0
Приозерский	0,0	0,0	0,0	0,0
Сланцевский	0,0	0,0	0,0	0,0
Тихвинский	0,0	0,0	0,0	0,0
Тосненский	0,0	0,0	0,0	0,0
г.Сосновый Бор	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего по Ленинградской области	2,0	2,0	0,0	0,0

4. Смертность вследствие новообразований уменьшилась в целом по региону на 1,0% (2016 г. - 228,1‰, в 2017г. - 225,7‰). Обращает на себя внимание снижение приведенного показателя в Выборгском, Киришском и Подпорожском районах региона. Смертность вследствие злокачественных новообразований снизилась на 1,0% (2016 г. - 225,4‰, в 2017г. - 223,1‰) (таблица 6).

Таблица 6. Смертность вследствие новообразований, в том числе злокачественных новообразований

	Показатели, приведенные к году на 100 тыс. нас.		Динамика показателя (в %)	Динамика показателя (в %)
	2016г.	2017г.		
Муниципальные районы Ленинградской области				
Бокситогорский	299,2	278,4	3,9	3,9
Волосовский	113,8	181,8	68,0	59,8
Волховский	240,3	242,3	2,0	0,8

Всеволожский	147,4	183,6	36,3	24,6
Выборгский	271,0	207,8	-63,2	-23,3
Гатчинский	206,2	215,4	9,2	4,5
Кингисеппский	340,9	238,2	-102,8	100,0
Киришский	329,5	220,2	-109,3	-33,2
Кировский	157,1	202,6	45,5	100,0
Лодейнопольский	316,5	436,6	120,1	38,0
Ломоносовский	136,2	236,7	100,5	100,0
Лужский	404,9	251,2	-153,7	101,0
Подпорожский	309,4	272,8	-36,7	-11,8
Приозерский	224,7	244,5	19,8	8,8
Сланцевский	188,3	243,1	54,8	100,0
Тихвинский	351,7	252,2	-99,5	100,0
Тосненский	223,9	271,7	47,8	21,3
г. Сосновый Бор	157,7	209,0	51,3	100,0
Новообразования всего по Ленинградской области	228,1	225,7	-2,4	-1,0
Злокачественные новообразования	225,4	223,1	-2,4	-1,0

5. Смертность вследствие болезней эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ (в том числе сахарного диабета) увеличилась в целом по региону на 37,8% (2016 г. - 34,6‰, в 2017г. - 47,7‰). В 15 районах региона отмечается увеличение приведенного показателя (Волосовский, Волховский, Всеволожский, Выборгский, Гатчинский, Кингисеппском, Киришском, Кировском, Ломоносовском, Лужском, Приозерском, Сланцевском, Тосненском, Тихвинском и в г. Сосновый Бор. Смертность вследствие сахарного диабета увеличилась в целом по региону на 42,2% (2016 г. - 32,6‰, в 2017г. - 46,3‰) (таблица 7).

Таблица 7. Смертность вследствие болезней эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ (в том числе сахарного диабета).

	Показатели, приведенные к году на 100 тыс. нас.		Динамика показателя (в %)	Динамика показателя (в %)
	2016г.	2017г.		
Муниципальные районы Ленинградской области				
Бокситогорский	0,0	0,0	0,0	0,0

Волосовский	22,8	45,4	22,7	99,7
Волховский	12,6	51,0	38,4	303,4
Всеволожский	8,0	22,9	15,0	188,0
Выборгский	86,5	92,4	5,9	6,8
Гатчинский	33,6	47,9	14,3	42,6
Кингисеппский	44,5	119,1	74,6	100,0
Киришский	18,3	18,3	0,0	0,2
Кировский	11,2	0,0	-11,2	100,0
Лодейнопольский	79,1	39,7	-39,4	-49,8
Ломоносовский	51,1	84,5	33,5	100,0
Лужский	46,7	47,1	0,4	101,0
Подпорожский	77,4	39,0	-38,4	-49,6
Приозерский	0,0	37,6	37,6	100,0
Сланцевский	26,9	108,0	81,1	100,0
Тихвинский	50,2	50,4	0,2	100,0
Тосненский	44,8	45,3	0,5	1,1
г.Сосновый Бор	35,0	17,4	-17,6	100,0
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ Всего по Ленинградской области	34,6	47,7	13,1	37,8
Сахарный диабет Всего по Ленинградской области	32,6	46,3	13,7	42,2

6. Смертность вследствие психических расстройств и расстройств поведения увеличилась в целом по региону на 13,3% (2016 г. - 23,9%, в 2017г. - 27,1%). Между тем обращает на себя внимание увеличение приведенного показателя в Бокситогорском, Волховском, Всеволожском, Кингисеппском, Кировском, Лодейнопольском, Ломоносовском, Подпорожском, Приозерском, Сланцевском, Тихвинском районах региона и в г. Сосновый Бор (таблица 8).

Таблица 8. Смертность вследствие психических расстройств и расстройств поведения

	Показатели, приведенные к году на 100 тыс. нас.		Динамика показателя (в %)	Динамика показателя (в %)
	2016г.	2017г.		
Муниципальные районы Ленинградской области				
Бокситогорский	161,1	116,0	3,9	3,9
Волосовский	68,3	22,7	-45,5	-66,7
Волховский	25,3	63,8	38,5	152,0
Всеволожский	0,0	11,5	11,5	100,0
Выборгский	0,0	0,0	0,0	0,0
Гатчинский	38,4	38,3	-0,1	-0,2
Кингисеппский	14,8	0,0	-14,8	100,0
Киришский	36,6	0,0	-36,6	-100,0
Кировский	0,0	11,3	11,3	100,0
Лодейнопольский	39,6	119,1	79,5	201,0
Ломоносовский	0,0	16,9	16,9	100,0
Лужский	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпорожский	0,0	39,0	39,0	100,0
Приозерский	37,5	37,6	0,2	0,4
Сланцевский	26,9	108,0	81,1	100,0
Тихвинский	16,8	16,8	0,1	100,0
Тосненский	0,0	0,0	0,0	0,0
г.Сосновый Бор	52,6	52,3	-0,3	100,0
Всего по Ленинградской области	23,9	27,1	3,2	13,3

7. Смертность вследствие болезней нервной системы увеличилась в целом по региону на 126,2% (2016 г. - 18,7‰, в 2017г. - 36,6‰). Обращает на себя внимание снижение приведенного показателя в Волховском, Лодейнопольском районах региона (таблица 9).

Таблица 9. Смертность вследствие болезней нервной системы

	Показатели, приведенные к году на 100 тыс. нас.		Динамика показателя (в %)	Динамика показателя (в %)
	2016г.	2017г.		
Муниципальные районы Ленинградской области				
Бокситогорский	0,0	0,0	0,0	0,0
Волосовский	0,0	68,2	68,2	100,0
Волховский	12,6	0,0	-12,6	-100,0
Всеволожский	87,6	153,0	65,4	74,6
Выборгский	40,4	173,2	132,8	329,2
Гатчинский	14,4	67,0	52,6	366,0
Кингисеппский	14,8	14,9	0,1	100,0
Киришский	146,4	146,8	0,3	0,2
Кировский	0,0	0,0	0,0	0,0
Лодейнопольский	39,6	0,0	-39,6	-100,0
Ломоносовский	17,0	16,9	-0,1	100,0
Лужский	77,9	47,1	-30,8	101,0
Подпорожский	0,0	0,0	0,0	0,0
Приозерский	0,0	94,1	94,1	100,0
Сланцевский	53,8	216,0	162,2	100,0
Тихвинский	16,8	33,6	16,9	100,0
Тосненский	0,0	63,4	63,4	100,0
г.Сосновый Бор	52,6	52,3	-0,3	100,0
Всего по Ленинградской	36,6	82,7	46,2	126,2

области				
----------------	--	--	--	--

8. Смертность вследствие болезней системы кровообращения снизилась в целом по региону на 8,1% (2016 г. - 806,6‰, в 2017г. - 741,3‰). При этом обращает на себя внимание увеличение приведенного показателя в Бокситогорском, Волосовском, Выборгском, Гатчинском, Кингисеппском, Кировском, Лодейнополюском, Ломоносовском, Лужском, Сланцевском, Тихвинском районах региона и в г. Сосновый Бор.

Наряду с этим следует отметить, что в указанный период уменьшилась смертность вследствие острого инфаркта миокарда на 19,7% (2016 г. - 55,2‰, в 2017г. - 44,3‰), при том, что смертность вследствие острого инфаркта миокарда в стационаре снизилась на 12,9% (2016 г. - 31,9‰, в 2017г. - 27,8‰). В исследуемом периоде снизилась смертность вследствие острого нарушения мозгового кровообращения на 8,8% (2016г. - 135,6‰, в 2017г. - 123,8‰), при этом увеличилась смертность вследствие острого нарушения мозгового кровообращения в стационаре на 5,5% (2016 г. - 89,1‰, в 2017г. - 94,0‰) (таблица 10).

Таблица 10. Смертность вследствие болезней системы кровообращения

Муниципальные районы Ленинградской области	Показатели, приведенные к году на 100 тыс. нас.		Динамика показателя (в %)	Динамика показателя (в %)
	2016г.	2017г.		
Бокситогорский	1473,0	1438,3	3,9	3,9
Волосовский	500,6	681,6	181,0	36,2
Волховский	1189,0	905,4	-283,5	-23,8
Всеволожский	537,7	459,1	-78,6	-14,6
Выборгский	547,7	577,3	29,6	5,4
Гатчинский	724,1	741,9	17,9	2,5
Кингисеппский	844,9	878,2	33,3	100,0
Киришский	714,0	605,5	-108,5	-15,2
Кировский	964,9	720,4	-244,4	100,0
Лодейнополюский	1147,3	1230,5	83,2	7,2

Ломоносовский	459,8	608,7	148,9	100,0
Лужский	1136,7	1302,8	166,1	101,0
Подпорожский	1160,4	662,5	-497,9	-42,9
Приозерский	861,5	714,8	-146,7	-17,0
Сланцевский	1667,7	864,2	-803,6	100,0
Тихвинский	1055,2	1025,7	-29,5	100,0
Тосненский	868,6	833,1	-35,5	-4,1
г.Сосновый Бор	753,3	627,0	-126,3	100,0
Всего болезни системы кровообращения по Ленинградской области	806,6	741,3	-65,3	-8,1
Острый инфаркт миокарда	55,2	44,3	-10,9	-19,7
Острый инфаркт миокарда в стационаре	31,9	27,8	-4,1	-12,9
Острое нарушение мозгового кровообращения	135,6	123,8	-11,9	-8,8
Острое нарушение мозгового кровообращения в стационаре	89,1	94,0	4,9	5,5

9. Смертность вследствие болезней органов дыхания увеличилась в целом по региону на 20,1% (2016 г. - 77,1‰, в 2017г. - 92,7‰), но отмечается снижение показателя смертности вследствие пневмоний на 8,4% (2016 г. - 49,9‰, в 2017г. - 45,7‰). Обращает на себя внимание снижение приведенного показателя в следующих районах региона (Волховском, Лодейнопольском, Подпорожском и Тосненском) (таблица 11).

Таблица 11. Смертность вследствие болезней органов дыхания

	Показатели, приведенные к году на 100 тыс. нас.		
--	--	--	--

Муниципальные районы Ленинградской области	2016г.	2017г.	Динамика показателя (в %)	Динамика показателя (в %)
Бокситогорский	46,0	92,8	3,9	3,9
Волосовский	0,0	68,2	68,2	100,0
Волховский	164,4	140,3	-24,2	-14,7
Всеволожский	67,7	80,3	12,6	18,6
Выборгский	80,7	86,6	5,9	7,3
Гатчинский	100,7	162,7	62,0	61,6
Кингисеппский	59,3	29,8	-29,5	100,0
Киришский	54,9	128,4	73,5	133,9
Кировский	44,9	78,8	33,9	100,0
Лодейнопольский	79,1	39,7	-39,4	-49,8
Ломоносовский	102,2	33,8	-68,4	100,0
Лужский	62,3	109,9	47,6	101,0
Подпорожский	232,1	77,9	-154,1	-66,4
Приозерский	18,7	37,6	18,9	100,9
Сланцевский	134,5	108,0	-26,5	100,0
Тихвинский	33,5	185,0	151,5	100,0
Тосненский	80,6	27,2	-53,4	-66,3
г.Сосновый Бор	52,6	69,7	17,1	100,0
Всего по Ленинградской области	77,1	92,7	15,5	20,1
Пневмония	49,9	45,7	-4,2	-8,4

10. Смертность вследствие болезней органов пищеварения увеличилась в целом по региону на 19,3% (2016 г. - 77,1‰, в 2017г. - 92,0‰). При этом обращает на себя внимание увеличение приведенного показателя в 15 районах региона (Бокситогорский, Волосовский, Выборгский, Гатчинском Кингисеппском, Киришском, Кировском , Лодейнопольском,

Ломоносовском, Лужском, Приозерском и Сланцевском, Тихвинском, Тосненском и в г. Сосновый Бор) В указанный период увеличилась смертность вследствие язв желудка и 12-ти перстной кишки на 71,8% (2016 г. - 7,3%, в 2017г. - 12,6%), и смертность вследствие болезней печени увеличилась на 42,4% (2016 г. - 38,6%, в 2017г. - 54,9%) (таблица 12).

Таблица 12. Смертность вследствие болезней органов пищеварения

	Показатели, приведенные к году на 100 тыс. нас.		Динамика показателя (в %)	Динамика показателя (в %)
	2016г.	2017г.		
Муниципальные районы Ленинградской области				
Бокситогорский	69,0	69,6	3,9	3,9
Волосовский	22,8	136,3	113,6	499,2
Волховский	101,2	38,3	-62,9	-62,2
Всеволожский	67,7	53,6	-14,1	-20,9
Выборгский	69,2	92,4	23,2	33,5
Гатчинский	38,4	105,3	66,9	174,5
Кингисеппский	74,1	89,3	15,2	100,0
Киришский	73,2	146,8	73,6	100,5
Кировский	56,1	67,5	11,4	100,0
Лодейнопольский	79,1	198,5	119,3	150,8
Ломоносовский	136,2	118,4	-17,9	100,0
Лужский	77,9	47,1	-30,8	101,0
Подпорожский	270,8	39,0	-231,8	-85,6
Приозерский	74,9	188,1	113,2	151,1
Сланцевский	242,1	162,0	-80,1	100,0
Тихвинский	83,7	185,0	101,2	100,0
Тосненский	53,7	81,5	27,8	51,7
г.Сосновый Бор	122,6	52,3	-70,4	100,0
Всего по Ленинградской	77,1	92,0	14,9	19,3

области				
Язва желудка и 12-ти перстной кишки	7,3	12,6	5,3	71,8
Болезни печени	38,6	54,9	16,4	42,4

11 Смертность вследствие болезней кожи и подкожной клетчатки в целом по региону увеличилась на 65,8%(2016г.-2,0‰,2017г.-3,3%). Указанное обстоятельство связано с увеличением смертельных случаев вследствие болезней кожи и подкожной клетчатки в Гатчинском, Кировском, Подпорожском, Сланцевском и Тосненском районах региона (таблица 13).

Таблица 13. Смертность вследствие болезней кожи и подкожной клетчатки

	Показатели, приведенные к году на 100 тыс. нас.		Динамика показателя (в %)	Динамика показателя (в %)
	2016г.	2017г.		
Муниципальные районы Ленинградской области				
Бокситогорский	0,0	0,0	0,0	0,0
Волосовский	0,0	0,0	0,0	0,0
Волховский	0,0	0,0	0,0	0,0
Всеволожский	4,0	3,8	-0,2	-3,8
Выборгский	5,8	0,0	-5,8	-100,0
Гатчинский	0,0	4,8	4,8	100,0
Кингисеппский	0,0	0,0	0,0	0,0
Киришский	0,0	0,0	0,0	0,0
Кировский	11,2	0,0	-11,2	100,0
Лодейнопольский	0,0	0,0	0,0	0,0
Ломоносовский	0,0	0,0	0,0	0,0
Лужский	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпорожский	0,0	39,0	39,0	100,0

Приозерский	0,0	0,0	0,0	0,0
Сланцевский	0,0	27,0	27,0	100,0
Тихвинский	0,0	0,0	0,0	0,0
Тосненский	0,0	9,1	9,1	100,0
г.Сосновый Бор	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего по Ленинградской области	2,0	3,3	1,3	65,8

12. Смертность вследствие болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани снизилась в целом по региону на 1,2 % (2016 г. - 1,3%, в 2017г. - 1,3%). При этом обращает на себя внимание увеличение приведенного показателя в Выборгском районе региона (таблица 14).

Таблица 14. Смертность вследствие болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани

	Показатели, приведенные к году на 100 тыс. нас.		Динамика показателя (в %)	Динамика показателя (в %)
	2016г.	2017г.		
Муниципальные районы Ленинградской области				
Бокситогорский	0,0	0,0	0,0	0,0
Волосовский	0,0	0,0	0,0	0,0
Волховский	0,0	0,0	0,0	0,0
Всеволожский	0,0	0,0	0,0	0,0
Выборгский	0,0	5,8	5,8	100,0
Гатчинский	9,6	4,8	-4,8	-50,0
Кингисеппский	0,0	0,0	0,0	0,0
Киришский	0,0	0,0	0,0	0,0
Кировский	0,0	0,0	0,0	0,0
Лодейнопольский	0,0	0,0	0,0	0,0
Ломоносовский	0,0	0,0	0,0	0,0

Лужский	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпорожский	0,0	0,0	0,0	0,0
Приозерский	0,0	0,0	0,0	0,0
Сланцевский	0,0	0,0	0,0	0,0
Тихвинский	0,0	0,0	0,0	0,0
Тосненский	0,0	0,0	0,0	0,0
г.Сосновый Бор	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего по Ленинградской области	1,3	1,3	0,0	-1,2

13. Смертность вследствие болезней мочеполовой системы увеличилась в целом по региону на 74,0% (2016 г. – 5,3%, в 2017г. - 9,3%). При этом обращает на себя внимание увеличение приведенного показателя в Бокситогорском, Волховском, Всеволожском, Выборгском, Киришском, Кировском, Сланцевском, Тосненском и Тихвинском районах региона и в городе Сосновый Бор (таблица 15).

Таблица 15. Смертность вследствие болезней мочеполовой системы

	Показатели, приведенные к году на 100 тыс. нас.		Динамика показателя (в %)	Динамика показателя (в %)
	2016г.	2017г.		
Муниципальные районы Ленинградской области				
Бокситогорский	23,0	0,0	3,9	3,9
Волосовский	22,8	0,0	-22,8	-100,0
Волховский	0,0	12,8	12,8	100,0
Всеволожский	0,0	3,8	3,8	100,0
Выборгский	5,8	5,8	0,0	0,1
Гатчинский	9,6	9,6	0,0	-0,2
Кингисеппский	0,0	0,0	0,0	0,0

Киришский	0,0	18,3	18,3	100,0
Кировский	0,0	11,3	11,3	100,0
Лодейнопольский	0,0	0,0	0,0	0,0
Ломоносовский	0,0	0,0	0,0	0,0
Лужский	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпорожский	77,4	0,0	-77,4	-100,0
Приозерский	18,7	0,0	-18,7	-100,0
Сланцевский	0,0	27,0	27,0	100,0
Тихвинский	0,0	16,8	16,8	100,0
Тосненский	0,0	27,2	27,2	100,0
г.Сосновый Бор	0,0	34,8	34,8	100,0
Всего по Ленинградской области	5,3	9,3	3,9	74,0

14. Смертность вследствие врожденных аномалий (пороки развития), деформаций и хромосомных нарушений снизилась в целом по региону на 28,9% (2016 г. – 4,7‰, в 2017г. – 3,3‰). При этом обращает на себя внимание снижение приведенного показателя в Волосовском и Приозерском районах региона (таблица 16).

Таблица 16. Смертность вследствие врожденных аномалий (пороки развития), деформаций и хромосомных нарушений

Муниципальные районы Ленинградской области	Показатели, приведенные к году на 100 тыс. нас.		Динамика показателя (в %)	Динамика показателя (в %)
	2016г.	2017г.		
Бокситогорский	0,0	23,2	3,9	3,9
Волосовский	22,8	0,0	-22,8	-100,0
Волховский	0,0	0,0	0,0	0,0
Всеволожский	0,0	0,0	0,0	0,0

Выборгский	0,0	0,0	0,0	0,0
Гатчинский	0,0	0,0	0,0	0,0
Кингисеппский	29,6	14,9	-14,8	100,0
Киришский	0,0	18,3	18,3	100,0
Кировский	0,0	0,0	0,0	0,0
Лодейнопольский	0,0	0,0	0,0	0,0
Ломоносовский	0,0	0,0	0,0	0,0
Лужский	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпорожский	0,0	0,0	0,0	0,0
Приозерский	37,5	0,0	-37,5	-100,0
Сланцевский	26,9	0,0	-26,9	100,0
Тихвинский	0,0	0,0	0,0	0,0
Тосненский	8,9	18,1	9,2	102,3
г.Сосновый Бор	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего по Ленинградской области	4,7	3,3	-1,3	-28,9

15. Смертность вследствие травм, отравлений и некоторых других последствий воздействия внешних причин снизилась в целом по региону на 18,0% (2016 г. - 162,2‰, в 2017г. - 133,0‰). При этом обращает на себя внимание увеличение приведенного показателя в Бокситогорском, Кингисеппском, Кировском, Лодейнопольском, Ломоносовском, Лужском, Подпорожском, Приозерском, Сланцевском, Тихвинском, Тосненском районах региона и особенно в г. Сосновый Бор (таблица 17).

Таблица 17. Смертность вследствие травм, отравлений и некоторых других последствий воздействия внешних причин

	Показатели, приведенные к году на 100 тыс. нас.		Динамика показателя (в %)	Динамика показателя (в %)
	2016г.	2017г.		
Муниципальные районы Ленинградской области				

Бокситогорский	138,1	162,4	3,9	3,9
Волосовский	182,0	113,6	-68,4	-37,6
Волховский	164,4	25,5	-138,9	-84,5
Всеволожский	135,4	76,5	-58,9	-43,5
Выборгский	144,1	98,1	-46,0	-31,9
Гатчинский	167,8	162,7	-5,1	-3,0
Кингисеппский	163,1	104,2	-58,9	100,0
Киришский	183,1	165,1	-17,9	-9,8
Кировский	89,8	112,6	22,8	100,0
Лодейнопольский	158,2	277,8	119,6	75,6
Ломоносовский	102,2	186,0	83,8	100,0
Лужский	280,3	235,5	-44,8	101,0
Подпорожский	232,1	311,8	79,7	34,3
Приозерский	149,8	188,1	38,3	25,6
Сланцевский	322,8	135,0	-187,8	100,0
Тихвинский	201,0	134,5	-66,5	100,0
Тосненский	143,3	208,3	65,0	45,4
г.Сосновый Бор	210,2	52,3	-158,0	100,0
Всего по Ленинградской области	162,2	133,0	-29,2	-18,0

В январе 2017г. по сравнению с аналогичным периодом 2016г. в Ленинградской области наблюдается существенное увеличение смертности от ДТП на 76,7% (в 2015г.- 14,6%, в 2016г.- 25,8%).

В истекшем периоде 2017г. среди умерших при ДТП, лица умершие на месте ДТП до приезда бригад скорой медицинской помощи составили 74,4%, в то время как в 2016г. данный показатель составлял 50,0%.

При этом если в январе 2016г. число выездов бригад скорой медицинской помощи с поводом к вызову «ДТП» со временем доезда до 20 минут составлял 92,3%, то в 2017г. указанный показатель составил 94,3%.

В январе 2016г. доля пострадавших в ДТП, госпитализированных в травмоцентры составлял 100,0%, за истекший период 2017г. данный показатель составил 100,0%.

Летальность среди пострадавших в ДТП незначительно увеличилась - на 32,3‰ (в 2016г. - 3,1‰, в 2017г. - 4,1‰).

16. В январе 2017г. по сравнению с аналогичным периодом 2016г. младенческая смертность снизилась на 4,6% (2016 г. - 65,0‰, в 2017г. - 62,0‰) (таблица 18).

Таблица 18. Младенческая смертность

Причины смерти	Число умерших детей в возрасте до 1 года				
	человек		на 10 тыс. родившихся живыми		
	2017	2016	2017	2016	Динамика показателей (в %)
Всего умерших детей в возрасте до 1 года от всех причин	9	7	88,75	72,56	16,19
в том числе от:					
некоторых инфекционных и паразитарных болезней					
из них от:					
кишечных инфекций					
сепсиса					
других инфекционных и паразитарных болезней					
болезней органов дыхания					
из них от:					
гриппа и ОРЗ					
пневмонии					
других болезней органов дыхания					
болезней органов пищеварения					
врожденных аномалий состояний, возникающих в перинатальном периоде	3	1	29,58	10,36	19,22
внешних причин смерти	1	1	9,86	10,36	- 0,49
прочих болезней	1	2	9,86	20,73	- 10,87

17. Детская смертность (в возрасте от 0 до 17 лет) в целом по региону снизилась на 15,0% (2016 г. – 6,7‰, в 2017г. – 5,7 ‰). При этом обращает на себя внимание увеличение приведенного показателя в Бокситогорском, Всеволожском, Гатчинском, Киришском, Лужском, Сланцевском и Тосненском районах региона (таблица 19).

Таблица 19. Детская смертность

	Показатели, приведенные к году на 100 тыс. нас.		Динамика показателя (в ‰)	Динамика показателя (в ‰)
	2016г.	2017г.		
Муниципальные районы Ленинградской области				
Бокситогорский	0,0	13,3	13,3	100,0
Волосовский	13,2	0,0	-13,2	-100,0
Волховский	16,0	0,0	-16,0	-100,0
Всеволожский	0,0	0,0	0,0	100,0
Выборгский	3,6	0,0	-3,6	-100,0
Гатчинский	6,3	12,3	6,0	94,7
Кингисеппский	8,7	0,0	-8,7	-100,0
Киришский	0,0	19,4	19,4	100,0
Кировский	7,4	7,2	-0,2	-2,6
Лодейнопольский	0,0	0,0	0,0	0,0
Ломоносовский	11,3	0,0	-11,3	-100,0
Лужский	0,0	19,5	19,5	100,0
Подпорожский	0,0	0,0	0,0	0,0
Приозерский	46,4	11,3	-35,0	-75,5
Сланцевский	16,4	0,0	-16,4	100,0
Тихвинский	9,7	0,0	-9,7	-100,0
Тосненский	6,0	17,7	11,7	194,1
г. Сосновый Бор	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего по Ленинградской	6,7	5,7	-1,0	-15,0

области				
----------------	--	--	--	--

В январе 2017г. в Ленинградской области не было зафиксировано случаев материнской смерти. В аналогичном периоде 2016г. констатирована одна смерть матери.

Следует отметить, что в Ленинградской области в январе 2017 годов не было зарегистрировано ни одного смертельного случая вследствие сепсиса, болезней глаза и его придаточного аппарата и болезней предстательной железы.

Удельный вес умерших лиц трудоспособного возраста среди общего числа умерших в Ленинградской области в январе 2017г. составил практически ту же величину - 22,1%, что и в аналогичном периоде 2016г. - 24,8%.

Показатель общей смертности (приведенный к годовому значению) в Ленинградской области среди лиц трудоспособного возраста в январе 2017г., по сравнению с указанным показателем истекшего года снизился и составил 9,1‰ (2016г. - 6,4‰, в 2017г. - 5,8‰).

Уменьшение показателя общей смертности среди лиц трудоспособного возраста за январь 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года наблюдается в следующих 8 районах Ленинградской области – Бокситогорском, Волховском, Всеволожском, Кингисеппском, Лужском, Подпорожском, Сланцевском, Тосненском и в городе Сосновый Бор.

В 9 районах (Волосовском, Выборгском, Гатчинском, Киришском, Кировском, Лодейнопольском, Ломоносовском, Приозерском и Тихвинском) наблюдается динамика увеличения показателя общей смертности среди лиц трудоспособного возраста в сравнение с предыдущим периодом - (таблица 20).

Таблица 20. Динамика общей смертности в муниципальных районах Ленинградской области среди лиц трудоспособного возраста в январе 2017г.

	Показатели, приведенные к году на 1000 нас.		Динамика показателя (в ‰)	Динамика показателя (в ‰)
	Годы			
Муниципальные районы Ленинградской области	2015	2016		
Бокситогорский	9,0	6,3	-2,7	-30,4

Волосовский	4,2	6,6	2,4	57,0
Волховский	6,7	6,6	-0,1	-1,0
Всеволожский	5,6	3,6	-2,0	-36,0
Выборгский	5,7	5,7	0,0	0,2
Гатчинский	5,2	5,9	0,7	12,9
Кингисеппский	6,0	4,5	-1,5	-24,2
Киришский	7,9	8,4	0,5	6,3
Кировский	5,1	5,8	0,7	14,1
Лодейнопольский	7,3	8,9	1,6	21,9
Ломоносовский	6,1	7,8	1,7	27,4
Лужский	7,5	7,4	-0,1	-1,4
Подпорожский	15,4	8,9	-6,4	-41,7
Приозерский	4,5	4,7	0,1	3,2
Сланцевский	14,7	8,5	-6,2	-42,2
Тихвинский	7,3	7,8	0,5	7,3
Госненский	7,5	7,1	-0,3	-4,3
г. Сосновый Бор	6,3	2,4	-3,8	-61,4
Всего по Ленинградской области	6,4	5,8	-0,6	-9,1

Доля городских жителей среди лиц, чья смерть была зарегистрирована в регионе в январе 2017 по сравнению с аналогичным периодом 2016 года увеличилась на 0,1% (2016г. - 13,8%, в 2017г. - 13,9%), сельских жителей увеличилась на 0,1% (2016г. - 12,9%, в 2017г. – 13,0%).

Существенная доля смертельных случаев жителей иных регионов среди умерших, зарегистрированных в Ленинградской области, обуславливает проводимый нами постоянный мониторинг указанных показателей как в целом по региону, так и по ее районам.

При этом следует отметить, что во многих случаях погибшие жители иных регионов не прибывали, не лечились и не умирали в Ленинградской области - их смерть была зарегистрирована на территории субъекта по различным обстоятельствам, лежащим в социально-экономическом поле.

Так, удельный вес умерших жителей иных регионов среди лиц, чья смерть была зарегистрирована в Ленинградской области в январе 2017г. составила 7,2%, снизившись по сравнению с аналогичным периодом 2016г. на 10,4% (184 умерших в 2016г., 166 умерших в 2017г.)

За истекший период удельный вес умерших жителей иных регионов среди лиц, чья смерть была зарегистрирована в Ленинградской области

снизилась в девяти районах региона: Волосовском, Всеволожском, Выборгском, Гатчинском, Подпорожском, Приозерском, Сланцевском, Тихвинском и в городе Сосновый Бор.

При этом обращает на себя внимание увеличение доли умерших жителей иных регионов в Бокситогорском, Волховском, Кингисеппском, Киришском, Кировском, Лодейнопольском, Ломоносовском, Лужском и Тосненском районах области (таблица 21).

Таблица 21. Смертельные случаи жителей Ленинградской области и иных регионов, чья смерть зарегистрирована в регионе в январе 2016 и 2017 годов.

	Всего число случаев смерти в ЛО		Число умерших жителей ЛО		Число умерших жителей иных регионов		Доля умерших жителей иных регионов от общего числа умерших в ЛО (в %)		Динамика числа умерших жителей иных регионов (в %)
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	
Муниципальные районы ЛО	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	-
Бокситогорский	96	98	95	96	1	2	1,0	2,0	95,9
Волосовский	45	62	39	61	6	1	13,3	1,6	-87,9
Волховский	159	124	159	123	0	1	0,0	0,8	100,0
Всеволожский	275	282	230	249	45	33	16,4	11,7	-28,5
Выборгский	229	241	221	233	8	8	3,5	3,3	-5,0
Гатчинский	291	346	260	321	31	25	10,7	7,2	-32,2
Кингисеппский	112	103	107	98	5	5	4,5	4,9	8,7
Киришский	94	88	91	84	3	4	3,2	4,5	42,4
Кировский	130	115	123	101	7	14	5,4	12,2	126,1
Лодейнопольский	53	59	53	59	0	0	0,0	0,0	100,0
Ломоносовский	64	83	52	59	12	24	18,8	28,9	54,2
Лужский	140	139	130	129	10	10	7,1	7,2	0,7
Подпорожский	62	38	60	38	2	0	3,2	0,0	-100,0
Приозерский	81	82	77	80	4	2	4,9	2,4	-50,6
Сланцевский	102	81	95	76	7	5	6,9	6,2	-10,1
Тихвинский	110	121	107	120	3	1	2,7	0,8	-69,7
Тосненский	168	181	148	152	20	29	11,9	16,0	34,6

г.Сосновый Бор	85	68	80	66	5	2	5,9	2,9	-50,0
Всего по Ленинградской области	2296	231 1	2112	214 5	184	166	8,0	7,2	-10,4